
PROADAS START


ZUR PRÜFUNG UND KALIBRIERUNG VON FAHRERASSISTENZSYSTEMEN AN FAHRZEUGEN VERSCHIEDENER MARKEN



MONDOLFO FERRO

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

VORTEILE



- **Benutzerfreundlich.** Vielseitig und wird den Anforderungen unterschiedlicher Kunden gerecht.
- Kompatibel für den Einsatz an PKWs und Nutzfahrzeugen, auch wenn diese auf einer Hebebühne oder einer anderen Struktur positioniert sind. Die **Software gleicht das Offset der nivellierten Fläche**, auf der sich das Fahrzeug befindet, aus.
- Dank der **4 übergroßen, schwenkbaren Räder**, mit denen es ausgestattet ist, kann es mühelos transportiert werden. **Robust und zuverlässig - für die Anforderungen jeder Werkstatt entwickelt.**




- Ergonomische Arbeitsposition entsprechend dem Motto **„Alles in Reichweite“**: Dank des Designs kann der Bediener alle Einstellungen vornehmen, ohne sich dazu an einen anderen Punkt des Systems begeben zu müssen.
- **Über 2 spezifische Griffe** kann das System schnell und präzise ausgerichtet werden.
- **Elektrische Bewegung** (*Heben/Senken*) des Systems.
- **Nur 1 Bediener** für die Bedienung erforderlich.
- Mehrere Ablagefächer ermöglichen es dem Bediener, alles unter Kontrolle und zur Hand zu haben.



ERGONOMIE

EASY TO USE



- Die Ausrichtung des Systems erfolgt über zwei Laser-Linien und Targets, die an den Bügeln an der Hinterachse des Fahrzeugs angeordnet sind.
- Die Ausrichtung des Systems wird von der Software über Laser-Linien gesteuert, die über Bluetooth kommunizieren: **Abstand, Höhe** und **Rechtwinkligkeit**.




- **Intuitiv**. Keine Fehler mehr. Die Software enthält bereits eingelesene Positionswerte. Zeigt den Punkt an, an dem es sich befindet und führt das System durch die Arbeitsschritte *(patentiert).*
- **Plug & Play. Bediener kann sofort arbeiten!** Vereinfachte Verfahren in der Software führen den Bediener Schritt für Schritt durch alle Phasen.

INTUITIV
PLUG & PLAY




- **Neue Generation der 3D-Mondolfo Ferro Achsvermessung**. Nach erfolgter Achsvermessung können die ADAS Systeme kalibriert werden; **mit dem entsprechenden Kit** können die Kameras des Achsmessgeräts zum Ausrichten des **PROADAS** gemäß Herstellerangaben verwendet werden.

KOMPATIBEL



Technische Daten
Maximale Abmessungen (LxTxH): 2773 x 662 x 2850 mm

Gewicht **131** kg



VOLLSTÄNDIGER BERICHT

- **Werkstattdaten - Kundendaten**
- **Fahrzeugzustand bei Annahme**
- **Fehler im Steuergerät**
- **Ausrichtungsposition der PROADAS-Struktur zum Fahrzeug und gemäß Herstellerangaben**
- **Kalibrierungsergebnis der ADAS-Systeme**
- **Fahrzeugzustand beim Verlassen der Werkstatt**

Vielseitig für jeden Bedarf: • Mechanische Werkstätten • Karosseriewerkstätten • Scheibenreparaturwerkstätten • Reifenhändler

PROADAS START

WIR KALIBRIEREN DIE SICHERHEIT

MONDOLFO FERRO

mondolfoferro.it

Sehen Sie das Video

Besuchen Sie unsere Website

DPMF000602A - 02/2022