

SCE 700

AUSRÜSTUNG FÜR DIE KALIBRIERUNG VON KAMERAS UND RADAREINHEITEN



MONDOLFO FERRO

VORTEILE



Ausrüstung, die die Kalibrierung der **Kameras Surround 360°**, der **Heckkamera** und der **Radarsensoren BSD*** ermöglicht, die an den Fahrzeugen des VAG-Konzerns (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini) verbaut sind.

*für die Kalibrierung der Radarsensoren BSD ist die Vorrichtung Doppler erforderlich.

Laserpointer für das schnelle und präzise Positionieren des Systems in Echtzeit

Intuitiv, Die Software führt den Bediener Schritt für Schritt durch das Verfahren

Plug&Play Der Bediener kann sofort arbeiten. Die Software kontrolliert die Positionierung der Ausrüstung in Echtzeit

Kompatibel für das Verwenden mit offiziellen OEM- und Multimarken-Diagnosegeräten

Verschiedene Laser-Linien ermöglichen die genaue und schnelle Positionierung der Ausrüstung in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben.



INTUITIVO



- Die PROADAS-Software **führt den Bediener** durch die verschiedenen Vorgänge zum Ausrichten des Systems.
- Kompatibel mit offiziellen OEM- und Multibrand-Diagnosen*.

**Es ist erforderlich, dass der spezifische ADAS-Sensor innerhalb des Diagnosegeräts verwaltet wird.*




SCHNELLE UND GENAUE POSITIONIERUNG

- Schnelles und präzises Positionieren des Systems anhand der von den Laser-Linien in Echtzeit gemessenen Daten.
- Keine Fehler mehr. Die Software enthält bereits eingelesene Positionswerte. Zeigt den Punkt an, an dem sich das System befindet und führt es durch die Arbeitsschritte (patentiert).

Dank der mitgelieferten Laser-Linien kann das SCE 700 schnell und präzise entsprechend den Vorgaben der den VAG-Konzern angehörigen Hersteller positioniert werden.





Die Position des Systems wird in Echtzeit kontrolliert und mit den vom Hersteller gelieferten Daten verglichen.

- **Zeitersparnis** im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
- Kunden mit dem System **PROADAS** verwenden die **gleichen Pointer.**

Standard-Ausstattung

- Hauptstruktur mit 4 Rädern VAG
- Waagrechtes Kalibrierpaneel VAG
- 2 vertikale Kalibrierpaneele
- 1 Halter mit rotem Linien-/ Kreuz-Laser




Optional



8-62100060
Vorrichtung DOPPLER



8-62100064
Grüne Laserklinge



Technische Daten

Maximale Abmessungen:
Breite (A) **2550** mm
Tiefe (B) **910** mm
Höhe (C) **1035** mm
Seitlicher Verfahrweg frontaler Halter für Entfernungsmessers (D) **325** mm

SCE 700

MONDOLFO FERRO

mondolfoferro.it

Besuchen Sie unsere Website

DPMF000617B - 06/2022